

A-Z NewsReader: Updateliste

A-Z NewsReader 1.5

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.5.007	30.06.07	✓ Erweiterung: Für Datenbanken im Microsoft Access Format kann eine Datenbank-Komprimierung durchgeführt werden, auch wenn das Produkt Microsoft Access nicht installiert ist. Im Quellen-Tab des Auswahlfensters ist die Funktion 'Datenbank komprimieren' auswählbar, wenn der Wurzelknoten der Aboliste selektiert ist und es sich bei der Datenbank um eine Datenbank im Microsoft Access Format handelt.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.5.006	04.06.07	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fehlerkorrektur: wenn das System in den Ruhezustand oder Standby-Modus versetzt wird während eine zeitgesteuerte Aktualisierung aktiv ist, konnte anschließend nicht an der gleichen Stelle fortgesetzt werden. Es wird jetzt zuerst geprüft, ob eine zeitgesteuerte Aktualisierung aktiv ist. Wenn die zeitgesteuerte Aktualisierung momentan aktiv ist, wird der Übergang in den Ruhezustand oder Standby-Modus verhindert. ✓ Erweiterung: Auf den meisten Rechnern ist unter Windows 2000, Windows XP und Windows Vista die Datenbank-Engine für Microsoft Access vorhanden, auch ohne dass das Produkt Microsoft Access installiert ist. Versuchen Sie deshalb zuerst, beim Öffnen der Abolisten (.rss-Dateien) den Datenbanktyp MSAccess zu benutzen. Im Falle des erfolgreichen Öffnens der Datenbank-Datei erscheint im Meldungsfenster keine Fehlermeldung. Für den Fall, dass die Datenbank-Engine für Microsoft Access auf Ihrem Rechner nicht vorhanden ist, erscheinen beim Neuöffnen der Datei einige Fehlermeldungen im Meldungsfenster des A-Z NewsReader. In diesem Fall können Sie die Datenbank-Engine für Microsoft Access von der Microsoft-Internet-Seite separat installieren. Der Artikel http://support.microsoft.com/kb/239114 beschreibt, wie Sie feststellen, welche Datenbank-Engine für Microsoft Access auf Ihrem Rechner vorhanden ist und wie Sie, falls notwendig, den neuesten Service-Level installieren können. ✓ Fehlerkorrektur: wenn bei einer Kategorie, Unterkategorie oder Seite während der automatischen Aktualisierung keine neuen Einträge gespeichert wurden, dann wurden die abhängigen Abfragen nicht ausgeführt. Jetzt werden die abhängigen Abfragen ausgeführt, falls mindestens eine Internet-Abfrage darin enthalten ist. ✓ Fehlerkorrektur: nach dem Anzeigen und Speichern von Seiten konnten doppelte Einträge im Index zurückbleiben. Doppelte Einträge werden jetzt aus dem Index entfernt. ✓ Erweiterung: Wenn in der Listenansicht ein ToolTip zu einem Feld einer Zeile angezeigt wurde, musste der ToolTip durch zweimaliges Anklicken geschlossen werden. Ein weiterer Klick war notwendig, um die Zeile zu selektieren. Mit einem Klick auf den ToolTip wird jetzt der ToolTip entfernt und die darunter liegende Zeile selektiert. ✓ Fehlerkorrektur: wenn das <activedb> Statement die Angabe <i>None</i> enthielt, wurde beim Öffnen einer Datei der Hinweis-Dialog angezeigt. Bei der Auswahl eines Datenbanktyps wurde das falsche <database> Statement ersetzt.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.5.005	10.02.07	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fehlerkorrektur: die Installation der AZNewsReader.msi-Datei funktionierte unter Windows Vista nicht. ✓ Fehlerkorrektur: beim Bearbeiten einer Abfrage wurde der eingestellte Wert bei 'bevorzugte Ländersuche' nicht angezeigt, sondern immer 'gesamtes Web'. ✓ Fehlerkorrektur: die Anzeige der Anzahl der in der Datenbank gespeicherten Einträge war manchmal falsch. ✓ Fehlerkorrektur: während der Navigation zu Internet-Seiten wurden falsche Seiten-Adressen angezeigt.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.5.004	09.01.07	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erweiterung: Im Dialog 'neue Datei erstellen' ("Datei" --> "Neu") sind die Buttons 'kein Verzeichnis' und 'Ordner auswählen' vorhanden, mit denen entweder das vorgegebene Download-Verzeichnis entfernt werden kann oder ein anderes Download-Verzeichnis ausgewählt werden kann. ✓ Fehlerkorrektur: Wenn im Dialog 'neue Datei erstellen' ("Datei" --> "Neu") bei 'Datenbanktyp' eine andere Auswahl als 'MSAccess' vorgenommen wurde, wurde ein neues Statement <database> als erstes Statement eingefügt. Für den ausgewählten Datenbanktyp ist aber bereits ein Statement vorhanden als drittes oder viertes Statement. Beim nächsten Öffnen der Datei wird das zuletzt vorhandene Statement genommen, daher wirkt das neu eingefügte Statement nicht. ✓ Fehlerkorrektur: nach dem Anlegen und ersten Öffnen einer neuen Datei ("Datei --> Neu") wurde der Wurzelknoten im Auswahlfenster nicht angezeigt. ✓ Erweiterung: Im Programmoptionen-Dialog können zeitliche und/oder mengenmäßige Limitierungen für die Anzahl der Meldungen im Meldungsfenster eingestellt werden. Bei Erreichen dieser Grenzen in der Anzahl der Meldungen oder nach dem eingestellten Zeitraum und beim Beenden des Programms wird dann eine Protokolldatei mit allen bisher aufgelaufenen Meldungen erstellt. Dazu wird ein Verzeichnisname für die Protokolldateien im Programmoptionen-Dialog eingestellt. Änderungen an der Anzahl- oder Zeitraum-Begrenzung werden sofort aktiv. ✓ Erweiterung: Im Kontextmenü des Nachrichtenfensters (rechte Maustaste) kann die Anzeige des Quelltexts einer Seite ausgewählt werden, wenn der Quelltext gespeichert ist. ✓ Fehlerkorrektur: die Suche im Browserfenster mit der Einstellung "Nächstes" auf Nachrichten mit Frames wurde korrigiert. Bei Nachrichten mit Frames funktionieren die Einstellungen "Vorwärts"/"Rückwärts", "Gesamtes Wort"/"Teil eines Wortes" und "Groß-/Kleinschreibung berücksichtigen"/"Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigen" während der Suche genauso wie mit der Einstellung "Alle". ✓ Fehlerkorrektur: die zu einem <Feed> Eintrag gehörenden Abfragen wurden fälschlicherweise entfernt, wenn der <Feed>; Eintrag im Dialog 'Kategorie oder Feed bearbeiten...' verändert wurde. ✓ Fehlerkorrektur: Im Tab 'Abfragen' des Auswahlfensters konnte der Titel einer Abfrage-Gruppe mit 'Abfrage bearbeiten' nicht geändert werden. Der OK-Button wurde nicht aktiv, wenn der Titel geändert wurde. ✓ Erweiterung: zur Problemanalyse im Fehlerfall wird nun standardmäßig ein erweiterter Speicherauszug geschrieben und in die Supportdatei aufgenommen. Die Einstellung kann in der Datei AZNewsReader.ini verändert werden.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.5.004	09.01.07	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fehlerkorrektur: nach dem Löschen des letzten Eintrags in der ComboBox des Suchen-DialogBars entstand ein Abbruch. ✓ Fehlerkorrektur: wenn keine Datenbank verfügbar war, wurde im Nachrichtenfenster ein falsches Icon zu den einzelnen Nachrichten angezeigt. ✓ Fehlerkorrektur: einige Feeds beinhalten die Angabe <!DOCTYPE .. DTD ..>, bei dieser Angabe wurde eine DTD auf der Seite "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd" referenziert. Die referenzierte DTD existiert nicht mehr, deshalb kann der Feed nicht geladen und angezeigt werden. Eine DTD innerhalb einer XML-Datei stellt ein Sicherheitsproblem dar, das unter "http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/xmlsdk/html/8a65b5b1-d62a-4b21-b599-4d7fa5b7a8d6.asp" beschrieben wird. Falls eine solche DTD-Referenz durch ein <!DOCTYPE .. DTD ..> Statement in einem Feed existiert, wird dieses Statement eliminiert; damit kann der Feed geladen und angezeigt werden, das Sicherheitsproblem existiert in diesem Fall nicht. ✓ Erweiterung: MS XML 6.0 wird unterstützt. Als Default-Einstellung wird MS XML 6.0 nicht verwendet. Um MS XML 6.0 zu verwenden, muss die Benutzung in der Datei AZNewsReader.ini eingestellt werden. Mit der Einstellung "XML6=1" wird MS XML 6.0 verwendet, wenn es auf dem Rechner installiert ist. Danach können die .rss-Dateien, die eine Referenz auf eine DTD beinhalten, nicht mehr geöffnet werden; es ist dann notwendig, die .rss-Dateien so zu ändern, dass sie die Schema-Datei "RssReader.xsd" referenzieren. In allen .rss-Dateien ist bereits eine Referenz auf die Schema-Datei "RssReader.xsd" als Kommentar enthalten. Sie müssen die Kommentierung entfernen und die Referenz auf die DTD kommentieren. Beispiele zur Benutzung der Schema-Datei "RssReader.xsd" sind auf den Hilfe-Seiten RSS Definitionsdateien / Abolisten und RSS Definitionsdateien Beispiel vorhanden.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.5.003	20.10.06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erweiterung: Wenn in der Listenansicht ein Popup-Tip zu einem Feld einer Zeile angezeigt wird, kann durch 2-maliges klicken der Popup-Tip geschlossen werden. Mit einem weiteren Klick wird dann die ganze Zeile selektiert. ✓ Änderung: Doppelklick im Nachrichtenfenster (Listenansicht) funktioniert jetzt anders: Falls die Seite als Web-Archiv (mht-Format) gespeichert ist, wird dieses aus der Datenbank angezeigt. Falls der Quell-Text gespeichert ist, wird dieser angezeigt. Wenn nichts gespeichert ist, wird zur Seite im Internet navigiert. ✓ Korrektur: Wenn eine MS-Access .mdb-Datei schreibgeschützt war, konnte die Datenbank nicht geöffnet werden. Es wurden aber keine Fehlermeldungen dazu geschrieben. ✓ Fehlerkorrektur: Trotz Anzeige des WaitCursors konnte man im Auswahlfenster Knoten bearbeiten. Dies konnte zu Programmabbrüchen führen.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.5.002	01.09.06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erweiterung: Im Meldungsfenster wurde zwischen den Spalten Datum/Uhrzeit und Meldung eine neue Spalte, ID, eingefügt. Die Spalte enthält die zur Meldung gehörende Meldungsnummer und ist beim Erstaufwurf verborgen. Sie kann durch Ziehen des Spaltenkopfs sichtbar gemacht werden. ✓ Erweiterung: Der Neuaufbau des Index wurde beschleunigt. ✓ Erweiterung in der Funktion Programmooptionen/Download --> temporäre IE-Einstellungen Dialog: Für das erneute Laden der Web-Seiten-Quelltexte kann "nie", "bei jedem Start", "bei jedem Zugriff", oder "automatisch" (entsprechend den IE Einstellungen) eingestellt werden. ✓ Erweiterung: Bei Berührung des Lese-Icons mit dem Maus-Zeiger werden die Leser der Nachricht angezeigt, einschließlich Datum und Uhrzeit des Lesens. ✓ Erweiterung: Bei der Anzeige von Feeds werden Enclosures in der Liste der Anhänge mit aufgenommen, auch wenn die Anhänge nicht per Default zum Speichern vorgesehen sind. Ist der Feed ohne Anhang abgespeichert, so können diese nun auch nachträglich manuell gespeichert werden. Als Verweilzeit der Anhänge wird die Verweilzeit des Feed eingestellt.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.5.001	30.06.06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fehlerkorrektur: Beim Speichern einer Kategorie oder Unterkategorie wurden die Anhänge (Podcasts) von untergeordneten Feeds automatisch mit abgespeichert, wenn in der Kategorie oder Unterkategorie die Aufbewahrungszeit für die Anhänge gesetzt war und die Aufbewahrung für die Anhänge im Feed ausgeschlossen wurde (<enclosure>0<enclosure>). ✓ Fehlerkorrektur: Wenn im Verzeichnisnamen des Download-Verzeichnisses ein abschließender Backslash '\' angegeben war, dann konnten die Datei-Anhänge (Podcasts) nicht abgespeichert werden. ✓ Fehlerkorrektur: Die Hilfe wurde überarbeitet, so dass keine Querverbindungen mehr existieren, die ins Leere führen.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.5	12.06.06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erweiterung: Es können auch Webseiten, die nicht aus text/html (z.B. PDF Dateien) bestehen, abgespeichert und wieder angezeigt werden. Diese Dateien werden heruntergeladen und in ein definiertes Verzeichnis gestellt. Das Verzeichnis wird, falls nicht vorhanden, automatisch angelegt. ✓ Erweiterung: Lokal vorliegende Feeds können gelesen und angezeigt werden. Damit ist es möglich, Webseiten in lokalen Feeds (in lokal vorliegenden xml-Dateien) zu definieren und deren Überwachung vorzunehmen. ✓ Erweiterung: In Nachrichten enthaltene Podcasts oder andere Anhänge können automatisch mit heruntergeladen und verwaltet werden. ✓ Erweiterung: In Nachrichten enthaltene Podcasts oder andere Anhänge können im Browserfenster mit der Formatierung "Podcasts" dargestellt werden. ✓ Erweiterung: Webseiteninhalte die in <!--googleoff: index--> ..<!--googleon: index--> (bzw : anchor und : all) eingeschlossen sind, werden weder in den Index noch in den Web-Seiten Text mit aufgenommen. ✓ Erweiterung: Webseiteninhalte die in <!--htdig_noindex--> ..<!--/htdig_noindex--> eingeschlossen sind, werden weder in den Index noch in den Web-Seiten Text mit aufgenommen. ✓ Fehlerkorrektur: Spaltenbreite im Nachrichtenfenster. Hatte ein Feed bestimmte Felder nicht, wurde die Spaltenbreite auf 0 gesetzt und die Spalte nicht angezeigt. Wurde danach ein Feed ausgewählt, der Daten in diesen Spalten hatte, blieb die Breite der Spalte bei 0 und die Spalte war nicht sichtbar. ✓ Fehlerkorrektur: wenn mit Datei --> Neu die neue rss-Datei in ein anderes als das vorgegebene Datenverzeichnis gespeichert wurde, konnte sie nicht wieder geöffnet werden, wenn in diesem Verzeichnis weder eine dtd- noch eine xsd-Datei vorhanden war. ✓ Fehlerkorrektur: in den Karteireitern rechtsbündig angeordnete Daten wurden nach einer Sortierung in dieser Spalte linksbündig angeordnet. ✓ Fehlerkorrektur: wenn im Browserfenster eine Formatierung ausgewählt wurde, bevor die zuvor ausgewählte Formatierung fertiggestellt war, endete das Programm mit einem Abbruch.

A-Z NewsReader 1.4

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.04.005	11.04.06	<ul style="list-style-type: none">✓ Erweiterung: Im Auswahlfenster wurde die Symbolleiste erweitert. Dort kann jetzt zwischen Nachrichten 'Online anzeigen' und 'aus Datenbank anzeigen' umgeschaltet werden. Für die Datenbankauswahl sind zusätzliche Einschränkungen nach Anzahl neuester Nachrichten, sowie Nachrichten aus den letzten Stunden und Tagen möglich.✓ Erweiterung: Im Menü Optionen wurde zusätzlich zu 'aktuelle Datei öffnen' der Eintrag 'zuletzt geöffnete Datei wieder öffnen' mit aufgenommen. Damit wird beim Start des A-Z NewsReaders die zuletzt bearbeitete Aboliste automatisch wieder geöffnet.✓ Fehlerkorrektur: Beim Abonnieren eines neuen Feeds mit Drag and Drop wurde die Änderung des Feednamens nicht mit übernommen. Beim Schließen der Datei kam es dann zu einem Abbruch.✓ Fehlerkorrektur: In den Menüs Optionen und Hilfe wurden teilweise falsche Icons angezeigt.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.4.004	05.04.06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erweiterung: Wiederkehrende Internet Recherchen können jetzt bequem im A-Z NewsReader definiert werden. Die Internet-Abfragen werden im Karteireiter Abfragen innerhalb der jeweiligen Baumknoten hinterlegt. Die Abfragen werden bei der Aktualisierung einer Aboliste automatisch mit ausgeführt. Die Ergebnisse einer Abfrage werden in einem Rss-Feed zusammengefasst und wie ein solches angezeigt und behandelt. Zusätzlich werden die einzelnen Treffer einer Internetsuche noch im Karteireiter Abfragen ausgewiesen. Für die Internetsuche wird in Kooperation mit dem Schweizer Betreiber die Suchmaschine eTools.ch verwendet. eTools.ch ist eine sogenannte Meta-Suchmaschine, welche ausgewählte Suchmaschinen gleichzeitig abfragt. Die Resultate werden zusammengeführt, mit Zusatzinformationen ergänzt, nach Relevanz sortiert und übersichtlich dargestellt. Zur Zeit fragt eTools.ch folgende 10 Suchmaschinen ab: Altavista, Bluewin, Entireweb, Google, Lycos, Msn, Search, Seekport, Teoma und Yahoo. ✓ Änderung: Die Abfrage-Ergebnisse der Meta-Suchmaschine können in der Datenbank zu dem FeedSource des Feeds, der Unterkategorie oder Kategorie gespeichert werden. Daraus ergibt sich, dass das Element 'title' von 'feed', 'subcategory' und 'category' über die gesamte Rss-Definitionsdatei eindeutig sein muss (auch in Groß/Kleinschreibung, "Nachrichten" und "nachrichten" sind identisch). ✓ Erweiterung: Für eine Adhoc-Suche ist der Aufruf der Meta-Suchmaschine eTools.ch im Browserfenster über einen Button in der Symbolleiste und über das Menü Optionen möglich. ✓ Erweiterung: Mehrere 'Database' Elemente für verschiedene Datenbanktypen können in in der Rss Definitionsdatei (Aboliste) jetzt gleichzeitig definiert werden. Mit dem neuen Element 'activedb' wird der gewünschte Datenbanktyp dann aktiviert. ✓ Erweiterung: Beim Programmstart wird sofort auch eine Aboliste geöffnet. Soweit, unter Optionen 'aktuelle Datei automatisch öffnen', noch keine Rss-Definitionsdatei (Aboliste) ausgewählt wurde, wird die Aboliste DemoDE.rss geöffnet. ✓ Erweiterung: In einem Tutorial werden die Grundfunktionen des A-Z NewsReaders vorgestellt. Das Tutorial wird immer aufgerufen, wenn die Datei DemoDE.rss geöffnet wird. Zusätzlich kann es über das Hilfemenü aufgerufen werden. ✓ Erweiterung: Beim Erstaufruf einer mitgelieferten Aboliste fragt ein Dialog ab, ob und wenn ja mit welcher in der Definitionsdatei enthaltenen Datenbankdefinition, diese Aboliste geöffnet werden soll. ✓ Erweiterung: Die Menü-Items "Baum aufklappen" und "Baum zuklappen" sind in den Bearbeiten- und Kontext-Menüs von Feeds und Queries aufgenommen. Sie wirken immer auf den ausgewählten Zweig des Baums.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.4.004	05.04.06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Korrektur: Im Dialog Feed --> Bearbeiten wurde das Aktualisierungs-Intervall 00:00:00 in die Rss-Datei übernommen, auch wenn die Zeit-Einstellung nicht geändert wurde. ✓ Fehlerkorrektur: Bei Feeds ohne <page> oder <text> Angaben und nachträglich gespeicherten Quell-Texten oder Web-Archive wurden diese beim nächsten Anzeigen wieder gelöscht. Zukünftig wird bei diesen Fällen nun die Aufbewahrungszeit der Nachricht als Verweildauer herangezogen. ✓ Korrektur: In den Dialogen 'Feed bearbeiten' und 'Abfrage bearbeiten' werden geänderte Werte angenommen, wenn der Dialog mit der Enter-Taste beendet wird ✓ Korrektur: In den Feed-Bearbeiten- und Abfrage-Bearbeiten-Dialogen Tabulator-Reihenfolge der Felder für die Einstellungen des A-Z NewsPlayer korrigiert

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.4.003	18.02.06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erweiterung: Neue Funktion A-Z NewsPlayer für den Einsatz bei Messen und für öffentliche Bereiche mit Kundenfrequenz. Rss Nachrichten aus beliebigen Feeds können gezielt ausgewählt und in einem Vollbildschirmmodus angezeigt werden. Der Bildschirm scrollt, je nach Einstellung, automatisch vertikal oder horizontal durch die News. Die Darstellung kann firmenspezifisch auf das jeweilige CI angepasst werden und sorgt selbst durch eine integrierte Refresh-Funktion für die Aktualität. Der A-Z NewsPlayer kann auch als Bildschirmschoner betrieben werden. ✓ Fehlerkorrektur: Bei mehreren gleichzeitig geöffneten Abolisten und nach mehrmaliger Aktualisierung das Programm konnte es vorkommen, dass das Programm hängen blieb. ✓ Fehlerkorrektur: Wenn unter Programmlizenzierung --> Funktionen einzelne Kontrollkästchen von aktiv auf inaktiv gesetzt wurden, dann wurde die Funktion in der Anzeige beim nächsten Aufruf wieder als aktiv angezeigt, obwohl sie inaktiv war. ✓ die Definitionen für die Tabellen der MySQL Datenbank wurden für ein schnelleres Einspeichern überarbeitet. ✓ Fehlerkorrektur: Bei der Installation wird der A-Z NewsReader nicht mehr automatisch in die Autostart-Gruppe eingetragen. ✓ Fehlerkorrektur: In den Dialogen 'Feed bearbeiten' und 'Abfrage bearbeiten' wurden geänderte Werte nicht angenommen, wenn der Dialog mit der Enter-Taste statt mit dem OK-Button beendet wurde. Die Enter-Taste wirkt in den Dialogen jetzt wie die Tab-Taste. ✓ Fehlerkorrektur: Bei einigen Buttons erschien der Tooltip-Text nicht mehr, nachdem sie einmal gedrückt wurden.
1.4.002	11.02.06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fehlerkorrektur: bei Anwendern ohne Lizenzschlüssel erschien manchmal der Dialog Programmlizenzierung mit einer Fehlermeldung. Das Programm beendete sich danach sofort wieder. ✓ Erweiterung: bei der Diagnose von Fehlern werden weitere Informationen im Crash-Report einbezogen.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.4.001	29.01.06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fehlerkorrektur: wenn auf höherer Ebene in Kategorie oder Unterkategorie <text>, <page> oder <feed> ungleich 0 angegeben war, dann wirkte eine Angabe von 0 auf niedriger Ebene nicht. ✓ Fehlerkorrektur: wenn auf einer Ebene <text>, <page> oder <feed> von 0 auf ungleich 0 geändert wurde, wirkte dies nicht sofort. Die .rss-Datei (Aboliste) musste erst gespeichert und wieder geöffnet werden, damit die Änderung wirksam wurde.
1.4	20.01.06	<ul style="list-style-type: none"> ✓ im Auswahlfenster steht ein neuer Karteireiter 'Abfragen' zur Verfügung. Damit ist es möglich im A-Z NewsReader wiederkehrende Suchabfragen zu automatisieren. Der A-Z NewsReader analysiert die Inhalte abonniertes Nachrichten und den zugehörigen Webseiten nach festgelegten Kriterien. Es kann nach dem Vorkommen von Wörtern und Phrasen gesucht werden. Die Suchbegriffe können Wildcards als Platzhalter enthalten oder für eine 'unscharfe Suche' markiert sein. Mit den Boole'sche Operatoren OR, AND und NOT ist eine Verknüpfung der Begriffe möglich. Nach der Aktualisierung eines Feeds, einer Kategorie oder Unterkategorie werden die hinterlegten Abfragen automatisch ausgeführt und abhängig vom Ergebnis abgespeichert. ✓ In A-Z NewsReader Version 1.4 ist weiter das Feature Benachrichtigung neu enthalten. Dieses Feature ermöglicht einer Installation, beim Auftreten von Ereignissen eine automatische Benachrichtigung für verschiedene Benutzer durchzuführen. ✓ Benachrichtigung von Benutzern nach einer Abfrage der automatischen Suche per E-Mail. Das Benachrichtigungsmodul kann durch eine kunden-spezifische DLL ersetzt werden. Damit ist z.B. eine Anbindung des A-Z NewsReaders an ein Workflowsystem möglich. ✓ Benachrichtigung von Benutzern nach dem Aktualisieren eines Feed, Subkategorie oder Kategorie, wenn neue Einträge vorhanden sind. Das Benachrichtigungsmodul kann durch eine kunden-spezifische DLL ersetzt werden. Damit ist z.B. eine Anbindung des A-Z NewsReaders an ein Workflowsystem möglich. ✓ Neue Funktion 'Senden...' im Menü Datei. Damit kann die aktuelle Aboliste (Rss Definitionsdatei) per E-Mail versendet werden. ✓ Neue Funktion 'Senden...' im Menü Bearbeiten. Abhängig vom aktiven Karteireiter Quellen oder Abfragen kann der aktuelle Feedlink bzw. die Abfragedefinition per E-Mail versendet werden.

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.4	20.01.06	<p>Im Nachrichtenfenster kann jetzt das Kontextmenü auch für mehrere markierte Einträge aufgerufen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Neue Funktion 'Link senden...' im Kontext-Menü des Nachrichtenfensters. Damit kann der oder die Links der markierten Nachrichten in der Nachrichten-Liste, Abfrageergebnis-Liste und Suchergebnis-Liste per E-Mail versendet werden. ✓ Die Funktion 'Zeitsteuerung aktivieren' im Menü Optionen steht nun auch im Basismodell zur Verfügung. Damit können abonnierte Nachrichtenlisten automatisch aktualisiert werden. ✓ Fehlerkorrektur: Textlänge des InfoTips zu einem Eintrag im Baum mit mehr als 1024 Zeichen ergab Programmabbruch. ✓ Fehlerkorrektur: Beim Ziehen eines Feeds aus Netscape- oder Firefox-Browser in den Feed-Baum wurden manchmal zu viele Daten in den FeedLink übernommen. ✓ Fehlerkorrektur: Bei Ziehen einer beliebigen Datei aus dem Explorer in die Anwendung wurde versucht, diese Datei zu öffnen. Es werden nun nur unterstützte Dateiformate geöffnet ✓ Fehlerkorrektur: 'Refresh' auf Feed-Ebene versuchte alle Feeds der Kategorie oder Subkategorie zu refreshen

A-Z NewsReader 1.3

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.3	15.11.05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ im integrierten Browser-Fenster (Internet-Explorer-Fenster) kann eine einfache Suche durchgeführt werden: Suchen nach einem oder mehreren Worten; Groß-/Kleinschreibung; Wortanfang/gesamtes Wort; nächstes Auftreten eines gesuchten Begriffs/alle Vorkommen des gesuchten Begriffs; vorwärts/rückwärts suchen ✓ Drag and Drop: aus dem Internet-Explorer-Fenster kann ein Rss-Feed an die gewünschte Stelle im Baum gezogen werden ✓ Drag and Drop: aus dem Internet-Explorer-Fenster kann eine URL-Adresse in die Adressleiste hineingezogen werden; es wird dann sofort zu dieser URL navigiert ✓ im Menü kann mit Datei --> Neu eine neue .rss-Datei erstellt werden zusammen mit den Einstellungen für Datenbank, Index und Stoppwort-Liste ✓ Der Microsoft SQL Server wird als Datenbank unterstützt. Zur Beschreibung von Installation und Benutzung von MS SQL steht im Internet das Handbuch A-Z NewsReader MSSQL.pdf zur Verfügung ✓ Korrektur: Kontext-Menü des Baums war falsch, wenn mehrere Rss-Dateien (Abolisten) geöffnet und nebeneinander/übereinander angeordnet waren ✓ Korrektur: Bei der automatischen Aktualisierung mehrerer geöffneter Rss-Dateien (Abolisten) werden diese sequentiell abgearbeitet

A-Z NewsReader 1.2

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.2.003	31.10.05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ im Internet-Explorer-Fenster kann eine einfache Suche durchgeführt werden: Suchen nach einem oder mehreren Worten; Groß-/Kleinschreibung; Wortanfang/gesamtes Wort; nächstes Auftreten eines gesuchten Begriffs/alle Vorkommen des gesuchten Begriffs; vorwärts/rückwärts suchen ✓ Drag and Drop: aus dem Internet-Explorer-Fenster kann ein Rss-Feed an die gewünschte Stelle im Baum gezogen werden ✓ Drag and Drop: aus dem Internet-Explorer-Fenster kann eine URL-Adresse in die Adressleiste hineingezogen werden; es wird dann sofort zu dieser URL navigiert ✓ im Menü kann mit Datei --> Neu eine neue .rss-Datei erstellt werden zusammen mit den Einstellungen für Datenbank, Index und Stoppwort-Liste
1.2.002	01.10.05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ein neues Utility mit Diagnose-Funktionen für den Fehlerfall steht zur Verfügung; in der gleichen Art wird jetzt die Support-Datei erzeugt und kann per E-Mail verschickt werden ✓ nach dem Anzeigen einer Kategorie, Unterkategorie oder eines Feeds können die Nachrichten formatiert angezeigt werden. Im Browser-Fenster kann die Formatvorlage ausgewählt werden. ✓ Die Schriftgrößen des Browser-Fensters lassen sich dabei über das Menü 'Fonts' einstellen. Alternativ kann mit 'Ctrl +' bzw. 'Ctrl -' eine größere bzw. kleinere Schrift ausgewählt werden ✓ das Anzeigen des Quell-Textes einer Web-Seite wird jetzt im html-Format durchgeführt ✓ der Lese- und Speicher-Status einer Nachricht wird nun auch in einem Suchergebnis-Tab richtig gesetzt ✓ der Index-Eintrag einer Nachricht wurde zum falschen Zeitpunkt gelöscht; dadurch waren Nachrichten nicht mehr durchsuchbar ✓ der Tooltip im Nachrichten- und Suchergebnis-Tab nahm manchmal die volle Bildschirmgröße ein; der Tooltip verschwand nicht beim Verschieben der Maus

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.2.001	12.09.05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ MySQL wird als Datenbank unterstützt. Zur Beschreibung von Installation und Benutzung von MySQL steht im Internet das Handbuch A-Z NewsReader MySQL.pdf zur Verfügung ✓ die Datenbank wurde erweitert; neue mdb Default-Dateien stehen im Installationsverzeichnis und im Datenverzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen \user\Anwendungsdaten\A-Z Technology\A-Z NewsReader\Data bereit ✓ die Microsoft Access Datenbanken von Version 1.2 oder älter können nach der Installation und vor der Benutzung in die neue Version 1.2.001 konvertiert werden. Die Beschreibung der Konvertierung steht in der Programmgruppe A-Z NewsReader --> Dokumente im Handbuch Nach der Installation.pdf zur Verfügung <p>Achtung: Installationen 1.2 oder älter können nach der neuen Installation die mdb-Dateien im Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\A-Z Technology\A-Z NewsReader konvertieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ die mitgelieferten Handbücher können aus dem Hilfe-Menü direkt aufgerufen werden. Falls die aus dem Internet heruntergeladenen Handbücher in das Programmverzeichnis kopiert werden, dann können auch diese Handbücher aus dem Hilfe-Menü aufgerufen werden ✓ bei Wechsel des Temp-Verzeichnisses über Optionen --> Programmooptionen --> Trace wurden die temporären Dateien im alten Verzeichnis nicht gelöscht ✓ die Benachrichtigung "Sie haben neue Nachrichten" wurde für Kategorien, Unterkategorien und Feeds auch dann ausgegeben, wenn keine neuen Nachrichten da waren. Ebenso wurde der Sound immer abgespielt ✓ Importieren von OPML-Dateien erzeugte falsche .rss-Dateien ✓ Anzeige der Zusammenfassung der einzelnen Feeds im Browser-Fenster war u.U. unvollständig
1.2 Final Version	25.08.05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ der Dialog Optionen --> Programmooptionen --> Download ermöglicht, bei der Speicherung von Web-Archiven die Bilder und Sounds wegzulassen; dadurch kann 25-35% Speicherplatz eingespart werden ✓ rss-Dateien können in das Austausch-Format OPML exportiert werden ✓ Dateien im OPML-Format können importiert werden und als rss-Dateien gespeichert werden ✓ rdf- und atom-feeds werden sowohl in der Nachrichten-Liste als auch im Internet-Explorer-Fenster korrekt dargestellt

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.01.008	19.08.05	<p>Achtung: Installationen 1.01.007 oder älter müssen vor der neuen Installation im Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\A-Z Technology\A-Z NewsReader das Verzeichnis Data löschen. Das Verzeichnis wird mit seinen Unterverzeichnissen, neuen Rss-Definitionsdateien und neuen mdb-Datenbanken neu angelegt.</p> <p>Wird das Verzeichnis erst nach der Installation gelöscht muss die Installationsroutine neu aufgerufen und 'A-Z NewsReader Installation reparieren' gewählt werden.</p> <p>Alternativ können die mdb-Datenbanken auch manuell ausgetauscht und die Rss-Definitionsdateien angepasst werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ die Datenbank wurde erweitert; eine neue mdb Default-Datei steht im Installationsverzeichnis bereit ✓ die Wortliste wird nun in einem Hintergrund-Thread erstellt; dadurch ist sie viel schneller sichtbar und kann gescrollt werden, bevor sie vollständig geladen ist ✓ Weiterleitungen von Web-Seiten, die durch <meta>-Tags beschrieben sind, werden nachvollzogen ✓ beim Anzeigen eines Feeds wird der Inhalt sowohl in der Nachrichten-Liste als auch im Internet-Explorer-Fenster dargestellt ✓ kontext-sensitive Hilfe ist nun auch für die Felder der Suchleiste verfügbar ✓ das zeitgesteuerte Anzeigen und Speichern der Nachrichten ist jetzt möglich. Unter 'Programmlicenzierung' --> 'Funktionen' wird die Funktion global ein- oder ausgeschaltet, unter 'Optionen' --> 'Zeitsteuerung aktivieren' wird die Funktion aktiviert oder deaktiviert ✓ kleinere Fehlerkorrekturen
1.01.007	10.08.05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ neue Variablen in .rss-Dateien: %programname% (Programmname ohne Extension); %productname% ✓ nachträgliches Abspeichern von Quell-Text und Web-Archiv aus Nachrichten- und Suchergebnis-Tab mit dem Kontextmenü ✓ Buttons „Nachricht speichern“, „alle Nachrichten speichern“, „aus Datenbank löschen“ werden im Suchergebnis gleich wie im Nachrichtentab aktiviert. Nur der Button „aus Datenbank anzeigen“ ist im Suchergebnis immer ausgeschaltet ✓ Fehler im Aufruf der asynchronen Speicherung (AZcHTML) beseitigt

Versionsnummer	Datum	Beschreibung
1.01.006	09.08.05	<p>Achtung: Installationen 1.01.005 oder älter müssen vor der neuen Installation im Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\A-Z Technology\A-Z NewsReader das Verzeichnis Data löschen. Das Verzeichnis wird mit seinen Unterverzeichnissen, neuen Rss-Definitionsdateien und neuen mdb-Datenbanken neu angelegt.</p> <p>Wird das Verzeichnis erst nach der Installation gelöscht muss die Installationsroutine neu aufgerufen und 'A-Z NewsReader Installation reparieren' gewählt werden.</p> <p>Alternativ können die mdb-Datenbanken auch manuell ausgetauscht und die Rss-Definitionsdateien angepasst werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ die Datenbank wurde umstrukturiert; eine neue mdb Default-Datei steht im Installationsverzeichnis bereit ✓ Hilfe erweitert; Popup-Menüs für Kontext-Sensitive Hilfe verfügbar ✓ neues Programm AZcMhtml als asynchroner Prozess zum Speichern von '.mht-Dateien' und '.txt-Dateien' in Datenbank ✓ Darstellung von langen Feldern in den "Nachrichten" und "Suchergebnis" Tabs über mehrere Zeilen ✓ unterschiedliche Aufbewahrungszeiten für Nachricht, Web-Archiv und Web-Quelltext ("keep", "page" und "text" in '.rss-Datei') nun möglich ✓ "Link kopieren" aus Baum- und Nachrichtenfenster im Menü, Context-Menü nun möglich ✓ im Menü ist "Zeitsteuerung" nur aktiv, wenn lizenziert oder in den Programm-Funktionen aktiviert ✓ Datenbank-Verweilzeiten für Nachrichten, Quelltexte und Web-Archive sind in der '.rss-Datei' einstellbar auf Kategorie-, Unterkategorie- und Feed-Ebene ✓ Datenbank-Verweilzeiten, keep-, page- und text-Zeiten, werden berücksichtigt
1.01.005	27.07.05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hilfe überarbeitet ✓ Fehler bei Variablenumsetzung %appdata%,%rssdata% ✓ Roh-Text Konvertierung und Anzeige: Überlange Zeilen werden bei ca. 80 Zeichen begrenzt ✓ Installation neuerer Version erforderte das Deinstallieren der älteren Version ✓ Update von Aktualisierungsintervall und Aufbewahrungszeit ergab leere '.rss-Datei' beim Speichern
1.01.004	23.07.05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erste Korrekturen
1.01.003	22.07.05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erstmalige Veröffentlichung